



GOIZPER

YOUR PARTNER
IN POWER TRANSMISSION






SERVO ROTARY TABLES SERVO DREHTISCHE



ZPGI - 900 / 1200 / 1660






ZPGI 900B



ZPGI 900	
Indexing accuracy Positioniergenauigkeit	± 20 arc sec
Maximum allowable axial load Maximal zul. axiale Last am Abtrieb	400.000 N
Maximum allowable tilting torque Maximal zul. Kippmoment am Abtrieb	20.000 Nm
Maximum allowable radial load Maximal zul. radiale Last am Abtrieb	80.000 N
Weight with moto reducer Gewicht des Schrittgetriebes mit Antrieb	~ 370 Kg





ZPGI 900U





Flexible programmable rotary table
Flexibel programmierbare Rundtische

The ZPGI tables can receive different brands of servo motors.
Contact our technical department to verify the geometrical compatibility of your servo motor.




Die ZPGI-Tische können verschiedene Marken von Servomotoren erhalten.
Wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, um die geometrische Kompatibilität Ihres Servomotors zu überprüfen.



ZPGI 1200B





ZPGI 1200U




The ZPGI tables can receive different brands of servo motors. Contact our technical department to verify the geometrical compatibility of your servo motor.



Die ZPGI-Tische können verschiedene Marken von Servomotoren erhalten. Wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, um die geometrische Kompatibilität Ihres Servomotors zu überprüfen.



ZPGI 1660



ZPGI 1660	
Indexing accuracy Positioniergenauigkeit	± 15 arc sec
Maximum allowable axial load Maximal zul. axiale Last am Abtrieb	1.200.000 N
Maximum allowable tilting torque Maximal zul. Kippmoment am Abtrieb	80.000 Nm
Maximum allowable radial load Maximal zul. radiale Last am Abtrieb	240.000 N
Weight with moto reducer Gewicht des Schrittgetriebes mit Antrieb	~ 1350 Kg






GOIZPER provides to you the solutions for your applications:

- Rotary tables or rotary trunnions
- Flexible SERVO or fixed stops
- Welding cells
- Roller hemming cells
- Assembly and control

GOIZPER bietet Ihnen die Lösungen für Ihre Anwendungen:

- Rundtische oder Wender
- Flexibler SERVO oder feste Anzahl von Stopps
- Schweißzellen
- Rollfalzen
- Montage und Kontrolle





GOIZPER

GUIBE

● GOIZPER GROUP

Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Tel: + 34 943 78 60 00
industrial@goizper.com

○ Katategi bailara, 2

20271 Irura
Gipuzkoa - Spain

Tel: + 34 943 69 03 50
guibe@guibe.com
www.guibe.com

● GOIZPER FRANCE

Espace d'Activités Becquerel
15, Avenue Henri Becquerel
51000 Châlons en Champagne
France

Tel: + 33 (0)3 26 21 08 39
goizperfrance@goizper.com

● GOIZPER GmbH

Bevertalstr. 20
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2192 935 99 03
goizperdeutschland@goizper.com

● GOIZPER TRANSMISSION MACHINERY (WUXI) CO., LTD.

No. 3 Workshop, Fengneng Road,
Wind Power Science & Technology
Industrial Park,
Huishan Economic Development Zone,
214174 Wuxi, Jiangsu - China

Tel: +86 186 217 020 36
goizperchina@goizper.com



Goizper Group
Growing through cooperation

www.goizper.com